Matva
Material de Vacio, s.l.

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E-mail: Matva@matva.com

ECONOWEAVE® 44

Tela para transpiración y absorción de resina en poliéster, económica, de peso medio

DESCRIPCIÓN

Econoweave® 44 es una tela para transpiración en poliéster reciclado para curados a temperatura ambiente y a su alta temperatura. Las telas para transpiración Econoweave® están diseñadas para rentabilidad de uso en la industria marítima, automotriz, de compuestos generales, de compactación y de unión. Su peso medio, es moderadamente delgada y muy adaptable, ajustándose fácilmente a la forma de los contornos.

VENTAJAS

- El material de bajo coste reduce los costes generales del proceso de bolsa de vacío.
- Es adecuada como tela de transpiración en aplicaciones de horno y compactación.
- Es adecuada como tela de absorción de resina en aplicaciones ricas en resina.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de fibra	Poliéster
Color	Verde
Peso (aproximado)	135 g/m2
Temperatura máxima de uso	190 ºC
Piro-retardante	N/A
Vida útil	No tiene límites si se almacena en su empaque original a 22°C.

TAMAÑOS

Ancho	Largo	Etiquetado
152 cm (60 pulgadas)	100 m (109 yardas)	1 rollo
hasta 457 cm (180 pulgadas)	100 m (109 yardas)	orden especial

NOTAS

La temperatura máxima de uso depende de la duración a la temperatura máxima y del proceso. Matva recomienda probar antes de usar.
El material se puede cortar con anchos especiales bajo pedido; el pedido mínimo es de 1 rollo estándar.

Producto Airtech distribuido por Matva en España

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no debe usarse como especificaciones de producto

AIRTECH EUROPE S.A.